

2023 Ürün Katalođu

# O.C.M Elektrikli Battaniye Anahtarı

O.C.M markası olarak, 1990 yılından beri 32 yıldır Elektrikli Battaniye Anahtarı kablo ve rezistanslarını üretmekteyiz. Türkiye ve çevre ülkelerinde; elektrikli battaniye üreticilerine, Avrupa standartlarında kalite ve standart belgeli üretim yapmanın haklı onurunu yaşıyoruz.



**Güvenir Elektrik İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.**

Büyükhendek Cad. Ersoy Pasajı No: 43 / 52 Şişhane -  
Beyođlu İstanbul

0 212 243 09 02 - 0 212 252 26 92


[www.ocm.ist](http://www.ocm.ist)

[info@ocm.ist](mailto:info@ocm.ist)

[info@guvenir.com](mailto:info@guvenir.com)


## O.C.M Elektrikli Battaniye Anahtarı

- **Ürün Kodu** O.C.M EB-002 PL
- Plaket piriç kontak komponent
- Her iki (açma/kapama) yönde çift kontak kesme özelliği
- Sigortalı
- **Kademe Sayısı** : Dört kademe (Kapalı – Ilık – Sıcak - Kapalı)
- **Voltaj** : 220V 50 Hz
- **Kalite Belgeleri** : [CE Belgesi](#) , [Test Raporu](#) , [TSE Test Raporu](#) , [Rohs Raporu](#)




## O.C.M Elektrikli Battaniye Anahtarı

- **Ürün Kodu** O.C.M EB-002 PCB
- Elektronik PCB komponent
- Çift LED
- Her iki (açma/kapama) yönde çift kontak kesme özelliği
- Sigortalı
- **Kademe Sayısı** : Dört kademe (Kapalı – Ilık – Sıcak - Kapalı)
- **Voltaj** : 220V 50 Hz
- **Kalite Belgeleri** : [CE Belgesi](#) , [Test Raporu](#) , [TSE Test Raporu](#) , [Rohs Raporu](#)






## O.C.M Kablolu Elektrikli Battaniye Anahtarı

- **Ürün Kodu O.C.M EB-002 PL (Kablolu)**
- Plaket piriç kontak komponent
- Her iki (açma/kapama) yönde çift kontak kesme özelliği
- Sigortalı
- **Kademe Sayısı** : Dört kademe (Kapalı – Ilık – Sıcak - Kapalı)
- **Voltaj** : 220 V 50 Hz
- **Kalite Belgeleri** : [CE Belgesi](#) , [Test Raporu](#) , [TSE Test Raporu](#) , [Rohs Raporu](#)
- **Kablo** : 2 x 0.50 Balık Sırtı, HO3VVH2-F
- **Kablo Boyu** : 2 m
- **Kablo Standardı** : TÜV, CE



## O.C.M Kablolu Elektrikli Battaniye Anahtarı

- **Ürün Kodu O.C.M EB-002 PCB (Kablolu)**
- Elektronik PCB komponent
- Çift LED
- Her iki (açma/kapama) yönde çift kontak kesme özelliği
- Sigortalı
- **Kademe Sayısı** : Dört kademe (Kapalı – Ilık – Sıcak - Kapalı)
- **Voltaj** : 220 V 50 Hz
- **Kalite Belgeleri** : [CE Belgesi](#) , [Test Raporu](#) , [TSE Test Raporu](#) , [Rohs Raporu](#)
- **Kablo** : 2 x 0.50 Balık Sırtı, HO3VVH2-F
- **Kablo Boyu** : 2 m
- **Kablo Standardı** : TÜV , CE



### KABLO TİPİ


- 2 x 0,50 Balık Sırtı HO3VVH2-F
- Kablo Standardı : TÜV , CE
- Fiş Standardı : TÜV , CE



**TÜVRheinland®**  
Genau. Richtig.


## O.C.M Elektrikli Battaniye Teli Tek Sarımlı

- Ürün Kodu **O.C.M 001-A**
- Tek kişilik battaniye rezistansı
- Rezistans Direnci : 45  $\Omega$
- Tel Çapı :  $\varnothing$  2,0 mm
- Tel Alaşım : Cr Ni Rezistans teli
- Ambalaj : 3000 m - makara
- Kalite Belgeleri : [TUVRheinland Test Raporu](#)




## O.C.M Elektrikli Battaniye Teli Tek Sarımlı

- Ürün Kodu **O.C.M 001-B**
- Çift kişilik battaniye rezistansı
- Rezistans Direnci : 24  $\Omega$
- Tel Çapı :  $\varnothing$  2,0 mm
- Tel Alaşım : Cr Ni Rezistans teli
- Ambalaj : 3000 m - makara
- Kalite Belgeleri : [TUVRheinland Test Raporu](#)




## O.C.M Elektrikli Battaniye Teli Çift Sarımlı

- Ürün Kodu **O.C.M 002-A**
- Tek kişilik battaniye rezistansı
- Rezistans Direnci : 45  $\Omega$
- Tel Çapı :  $\varnothing$  2,4 mm
- Tel Alaşım : Cr Ni Rezistans teli
- Ambalaj : 2000 m - makara
- Kalite Belgeleri : [TUVRheinland Test Raporu](#)




## O.C.M Elektrikli Battaniye Teli Çift Sarımlı

- Ürün Kodu **O.C.M 002-B**
- Çift kişilik battaniye rezistansı
- Rezistans Direnci : 24  $\Omega$
- Tel Çapı :  $\varnothing$  2,4 mm
- Tel Alaşım : Cr Ni Rezistans teli
- Ambalaj : 2000 m - makara
- Kalite Belgeleri : [TUVRheinland Test Raporu](#)




## O.C.M Elektrikli Battaniye Teli Standart

- Ürün Kodu **O.C.M 003-A**
- Tek kişilik battaniye rezistansı
- Rezistans Direnci : 45  $\Omega$
- Tel Çapı :  $\varnothing$  1,6 mm
- Tel Alaşım : Cr Ni Rezistans teli
- Ambalaj : 2500 m – makara
- Yalıtım : Isıya dayanıklı , alev yürümez





## O.C.M Elektrikli Battaniye Teli Standart

- Ürün Kodu **O.C.M 003-B**
- Çift kişilik battaniye rezistansı
- Rezistans Direnci : 22  $\Omega$
- Tel Çapı :  $\varnothing$  1,6 mm
- Tel Alaşım : Cr Ni Rezistans teli
- Ambalaj : 2500 m – makara
- Yalıtım : Isıya dayanıklı , alev yürümez



## O.C.M Elektrikli Battaniye Bağlantı Kutusu

- Ürün Kodu **O.C.M 004**
- Elektrikli battaniye rezistansı ile kablo bağlantı kutusu




## O.C.M Elektrikli Battaniye Soketi

- Ürün Kodu **O.C.M 005-S**


Battaniyeye söküp takılabilen özellikte fişli kablo



Rezistans teli sokete ara kablo ile bağlanabilir



Rezistans teli sokete doğrudan bağlanabilir





## O.C.M Soketli Kablolu Elektrikli Battaniye Anahtarı

---

